

Pene

Entre los 30 mil y 45 mil kilómetros (años) algunos motores pueden presentar una falla. Es mejor estar atentos para detectar cualquier síntoma de cáncer de pene y atenderlo de inmediato.

Es muy importante que cheques lo siguiente:

¿Hay óxido en el eje de transmisión?



Cambio en la piel del pene

¿Deformación del empaque del cabezal?



Inflamación en la punta del pene

¿Hay basuras en el radiador?



Inflamación de los ganglios linfáticos de la ingle

- Presencia de llagas que no cicatrizan, erupciones rojizas, verrugas o bultos escamosos
- Secreción persistente y con mal olor debajo del prepucio

Para cualquier molestia, acude a tu servicio de salud (Seguro Popular, IMSS, ISSSTE). Si no tienes seguro, contáctanos y te contactaremos con médicos a precio más bajo.

Si tienes dudas o quieres realizarte el antígeno prostático llámanos al 5658 7705 y 5564 0443.



Conocer para Vivir AC



www.conocerparavivir.org.mx

¿Cuál preferirías?



La diferencia entre uno y otro es la revisión y el mantenimiento que les dieron.

Lo mismo pasa con tu cuerpo: ¿sabes cómo cuidarlo?

Tu cuerpo es una máquina poderosa mucho más valiosa que cualquier auto. Revísalo y dale mantenimiento adecuado.

Próstata


A partir de los 50 mil kilómetros (años) TODOS los hombres deben revisar sus motores

La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto. Su función principal es la de fabricar el líquido prostático.

Es necesario que **una vez al año revises tu “nivel del aceite”** mediante un examen de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA).

El PSA es una primera prueba que solo consiste en extraer una muestra de sangre del brazo o dedo. La Sociedad Mexicana de Oncología la recomienda a partir de los 50 años*.

¿Tienes fugas?



Necesidad de orinar más a menudo

¿Se dificulta el paso del líquido?



Dificultad para empezar a orinar o poco flujo urinario

¿Líquido congestionado?



Sensación de que la vejiga no se vacía del todo

Si notas alguno de estos síntomas, acude al médico (urólogo) para una revisión **urgente**.

Si el nivel de antígeno prostático es alto será necesaria una revisión física o biopsia. El examen físico se hace **solo si es necesario** y no se hace en la primera consulta.

* Si tienes un familiar que padeció cáncer de próstata (abuelo, papá o hermano), debes realizarte el antígeno prostático a partir de los 40 años.

Testículos

¿Sabes que el cáncer de testículo se presenta entre los 11 mil y 25 mil kilómetros (años)?

Revisa si tú o tus hijos tienen alguno de estos síntomas. En caso de que así sea, acude de inmediato al urólogo o a un oncólogo.

Chipotes en los neumáticos



Bultos en los testículos

Una llanta más inflada que otra



Inflamación de un testículo

Daño en la suspensión



Dolor persistente en el vientre bajo, espalda o ingle

Rechinido en el amortiguador



Dolor, pesadez o molestia en un testículo

Líquido en las paredes del cárter



Acumulación repentina de fluido en el escroto